

**Onderwerp:** Rekenkamerrapport Waterveiligheid  
**Zaaknummer:** 00001239866

**Raadsvergadering:** 16 juni 2026  
**Agendapunt:**

---

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelet op:  
Gemeentewet, Hoofdstuk IVa

besluit:

1. De aanbevelingen van de rekenkamer aan het college uit het rekenkamerrapport 'Voorbereiden op extreme regenval' over te nemen en het college opdracht te geven deze uit te voeren, te weten:
  - a. Betrek de gemeenteraad meer bij de voorbereiding op extreme regenval door:
    - i. Raadsleden in de DPRA-cyclus te betrekken bij de risicodialoog
    - ii. Een informatieavond te organiseren om expliciet input op te halen bij raadsleden
  - b. Breng het doelbereik in beeld door:
    - i. Bepaalde doelen concreter te formuleren
    - ii. De resultaten en effecten na uitvoering consequent te registreren
  - c. Zet in op alle vijf lagen van meerlaagsveiligheid met de volgende aandachtspunten per onderdeel:
    - i. Waterbewustzijn: maak de doelen voor waterbewustzijn explicieter en ga na of deze worden gehaald
    - ii. Preventie: blijf uitvoering geven aan de ambities en maatregelen. Houd oog voor het private domein en hoe je die als gemeenten kunt beïnvloeden
    - iii. Gevolgbeperking: onderscheid gevolgbeperking duidelijker van preventie en formuleer hier maatregelen op
    - iv. Crisisbeheersing: maak het beleid op crisisbeheersing beter navolgbaar en verhoog de samenhang hiervan met gevolgbeperking
    - v. Duurzaam herstel: verken de opties om te anticiperen op duurzaam en waterrobuust herstel
  - d. Blijf het bewustzijn en de handvatten van medewerkers in de voorbereiding van projecten voor nieuwbouw en herinrichten vergroten door:
    - i. Koplopers in de organisatie actiever in te zetten
    - ii. De aandacht voor VTH te vergroten
2. De auditcommissie van de gemeenteraad opdracht te geven de uitwerking en voortgang van deze aanbevelingen te monitoren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 juni 2026,

De griffier,

De voorzitter,

M. (Menno) Horjus

M.F. (Maarten) Poorter